



Bredeweg 15 | 6042GA Roermond | imkerijdeBIJdrage@gmail.com | 06 18658943

Spelregels voor BIJenvrienden

Imkerij De BIJdrage heeft de volgende informatie opgesteld zodat u als BIJenvriend, de bijen zelf en ook de imkerij kunnen genieten van een langdurige samenwerking. Leest u deze aub goed door om verwarring en verrassing te voorkomen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen voor vragen.

Bijen zijn over het algemeen vredige insecten; ze zijn veel te druk bezig met hun werkzaamheden om zich te storen aan mensen of dieren. Ze zullen zich echter wel verdedigen als dat nodig is. Het is daarom verstandig op een paar meter afstand te blijven van de kast, en zeker niet in de aanvliegroute te gaan staan.

Bijen kunnen reageren op de geur van parfum en sterk geurende zeep en haarverzorgingsproducten. Gebruikt u deze producten, houdt dan wat extra afstand van de kast. Dit is ook de reden dat een imker meestal pas na het werk doucht 😊.

De bijen en -kast(en) zijn en blijven eigendom van Imkerij De Bijdrage

Het welzijn van de bijen is de verantwoordelijkheid van de imker. Omdat deze echter niet dagelijks aanwezig is wordt u vriendelijk verzocht een oogje in het zeil te houden en de imker op de hoogte te stellen van (mogelijke) problemen.

Het is niet toegestaan om de kast te openen of te verplaatsen. Bel hiervoor met de imkerij. Wilt u eens een kijkje nemen in de kast? De imker laat u graag de interessante bijenwereld zien. Laat dit even van tevoren weten dan brengen we een extra imkerpak/jas mee. Zorg dat u een paar gele 'afwas' handschoenen heeft, draag een lange broek, gesloten schoenen en douche die ochtend niet/gebruik geen parfum (zie boven)



Wilt u groot tuinonderhoud doen of in de buurt van de kast tuinieren ? Sluit dan de avond tevoren de vliegopening. Zodra u klaar bent (liefst vóór de middag) graag de opening weer openen om oververhitting te voorkomen.

Het doel van De BIJdrage is om zoveel mogelijk biologisch te werken, en we verzoeken u daarom geen gif te gebruiken in de buurt van de kast; ook voor het bestrijden van de Buxus mot zijn betere oplossingen. Maar natuurlijk blijft het uw eigen tuin. Wilt u toch gif gebruiken, doe dit dan liefst in de vroege avond als de bijen thuis zijn. Sluit de vliegopening voordat u met het gif begint en open deze pas weer de volgende ochtend.

Het bijen seizoen loopt van maart tot september. De imker zal in die tijd regelmatig langs komen voor werkzaamheden, soms wel 2-3 keer per maand. Meestal duren deze werkzaamheden 20-30 minuten. Maar ook in de winter is toegang tot de kast nodig, onder andere voor het voorkomen van een varroa infectie.

Heeft u ondanks deze informatie vragen of zorgen, belt dan gerust.

Als bijlage en voor de compleetheid voegen wij het Protocol Bijensteek toe. Bij het opvolgen van het bovenstaande is een steek erg onwaarschijnlijk, echter is het onze plicht als verantwoordelijke imkers om u deze informatie aan te bieden, voor het geval dat.

Met BIJzondere groet,

Imkerij De BIJdrage
Michelle Smeets
Imker

Protocol Bijensteek




Hoe imker en bezoeker moeten handelen bij een bijensteek en ongewone reacties (1-3% van de gestoken personen)

1. Verwijder de angel zo snel mogelijk. (krabben, schuiven)
2. Vertel altijd dat je gestoken bent; blijf rustig
3. Blijf in het zicht van de anderen; de anderen moeten degene die gestoken is blijven observeren
4. Ken de verschijnselen van de reacties (z.o.z.); neem de klachten serieus
5. Bij klachten I-II naar de huisarts, waarbij de betrokkene niet zelf mag rijden. Eventueel anti-histaminicum tabletten gebruiken (bv. Cetirizine)
6. Bij klachten III-IV spoedeisende hulp (112) bellen; Als levensgevaar dreigt altijd injectie via EpiPen geven en dit melden bij het inroepen van spoedeisende hulp en aan medische hulpverlener
7. Doe aan voorzorg door te beschikken over mobiele telefoon, adres bijenstal, aanwezigheid ter plaatse van anti-histamine tabletten om lokale zwellingen te voorkomen.
8. 112 bellen:

<i>Je krijgt de meldkamer van de politie aan de lijn</i>	Noem verblijfplaats en vraag ambulancedienst
<i>Wacht tot je wordt doorverbonden met de ambulancedienst</i>	Noem je naam, vertel van een allergische reactie op bijensteek, meld de aanwezigheid van een EpiPen met de vraag of deze gebruikt kan worden, vertel wat al gedaan is, meld de plaats en hoe die te bereiken, ingang waar men wordt opgewacht.

Reacties op een bijensteek

Indeling op ernst van de reactie (graden van Muller), met de bijbehorende verschijnselen en behandeling. I-IV treden binnen korte tijd op: 1 minuut -1 uur.

0	Zwelling op plaats van de steek (large local). Kan zelfs na een dag nog optreden	<ul style="list-style-type: none">▪ lokale jeuk▪ lokale roodheid en/of▪ lokale zwellingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Antihistamine
I	Huidverschijnselen over het hele lichaam:	<ul style="list-style-type: none">▪ galbulten, netelroos▪ jeuk	 <ul style="list-style-type: none">▪ Antihistamine▪ Naar de huisarts▪ Prednison
II	Algehele roodheid, zwellingen en maag-darm verschijnselen	 <ul style="list-style-type: none">▪ zwellingen op andere plaatsen▪ darmklachten: buikpijn, misselijkheid, braken, diarree	<ul style="list-style-type: none">▪ Antihistamine▪ Naar de huisarts▪ Prednison
III	Ademhalings-verschijnselen	<ul style="list-style-type: none">▪ benauwdheid: piepende ademhaling, hees, dichtgeknepen keel, kortademig▪ sufheid, flauwvallen	<ul style="list-style-type: none">▪ 112 bellen▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken
IV	Vasculaire aandoeningen, anafylactische shock	 <ul style="list-style-type: none">▪ hartkloppingen▪ pijn op de borst▪ bloeddruk daling▪ urine verlies▪ blauwe handen/voeten▪ bewusteloosheid	<ul style="list-style-type: none">▪ 112 bellen▪ Bij levensgevaar EpiPen gebruiken